


Тест на проверку знаний о ВИЧ и СПИД

Как можно снизить риск передачи ВИЧ-инфекции?

 Копировать

21 ответ




- Не пользоваться общим туалетом
- Регулярно менять постельное бельё
- Воздерживаться от случайных половых контактов

Как можно узнать об инфицировании ВИЧ?


 Копировать

21 ответ




- В аптеке
- В СПИД центре
- В поликлинике по месту жительства
- По внешнему виду


Является ли ВИЧ - инфекционный человек опасным для окружающих в повседневной жизни?

 Копировать


21 ответ




Имеет ли ВИЧ инфицированный ребёнок посещать детский сад, учиться вместе со всеми в школе?

 Копировать


21 ответ



Если Вы знаете, что у Вашего друга обнаружена ВИЧ-инфекция, то


 Копировать

20 ответов




- Буду по-прежнему с ним дружить, поддержу его
- Постараюсь реже контактировать с ним
- Сделаю вид, что ничего не случилось

Как Вы оцениваете собственный риск заражения ВИЧ


 Копировать

20 ответов




- Нет риска, я контролирую свою безопасность
- Есть риск

Через какое время после опасного контакта нужно обследоваться на ВИЧ

 Копировать

20 ответов



- На следующий день
- Через неделю
- Не знаю
- Через 3-6 месяцев